

加净水药剂日记

1 页

+160

2021年

2020 年		工作 班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班员
月	日		开始	终结					
12	31	中班		16:20					徐刚
12	31	中	16:30		50				徐刚
1	1	中		16:20					徐刚
1	1	中	16:30		50				徐刚
1	2	中		16:40					陈明军
1	2	中	16:50		50				陈明军
1	3	中		13:40	50				孙波
1	3	中	13:45						孙波
1	4	早		10:20					孙波
1	4	早	10:30		50				孙波
1	5	早		10:20					孙波
1	5	早	10:30		50				孙波
1	6	早		10:40					孙波
1	6	早	10:50		50				孙波
1	7	早		10:30					孙波
1	7	早	10:40		50				孙波
1	8	早		10:20					孙波
1	8	早	10:30		50				孙波
1	9	早		9:20					陈明军
1	9	早	9:30		50				陈明军
1	10	早		9:20					孙波
1	10	早	9:30		50				孙波



扫描全能王 创建

加净水药剂日记

4 页

2021 年		工作 班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班人员
月	日		开始	终结					
2	2	早		10:20					孙波
2	2	早	10:30		50				孙波
2	3	早		10:20	5				孙波
2	3	早	10:30		50				孙波
2	4	早		10:30					孙波
2	4	早	10:40		50				孙波
2	5	早		10:20					孙波
2	5	早	10:30		50				孙波
2	6	早		10:20					童强
2	6	早	10:30		50				童强
2	7	早		10:25					童强
2	7	早	10:30		50				童强
2	8	早		10:25					周强
2	8	早	10:30		50				周强
2	9	中		14:20					朱野
2	9	中	14:30		50				朱野
2	10	早		12:20					朱野
2	10	早	12:30		50				朱野
2	11	早		10:20					朱野
2	11	早	10:30		50				朱野
2	12	早		10:40					朱野
2	12	早	10:50		50				朱野



扫描全能王 创建

加净水药剂日记

7 页

2021 年		工作 班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班人员
月	日		开始	终结					
3	7	早		9:00					周浩
3	7	早	9:26		50				
3	8	早		10:20					杨平
3	8	早	10:30		50				
3	9	早		10:30					杨平
3	9	早	10:40		50				
3	10	早		10:20					孙斌
3	10	早	10:20		50				
3	11	早		9:50					孙斌
3	11	早	10:00		50				
3	12	早		10:20					孙斌
3	12	早	10:30		50				
3	13	早		9:30					孙斌
3	13	早	9:40		50				
3	14	早		9:30					孙斌
3	14	早	9:40		50				
3	15	早		9:40					孙斌
3	15	早	9:50		50				
3	16	早		10:10					孙斌
3	16	早	10:20		50				
3	17	早		9:45					孙斌
3	17	早	9:55		50				



扫描全能王 创建

加净水药剂日记

2 页

2021	年	工作 班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班员
			开始	终结					
4	6	早		10:20					徐刚
4	6	早	10:30		50				
4	7	早		10:10					
4	7	早	10:20		50				徐刚
4	8	早		10:30					
4	8	早	10:40		50				徐刚
4	9	早		11:40					徐刚
4	9	早	11:50		50				
4	10	早		9:25					唐雅平
4	10	早	9:30		50				
4	11	早		9:25					唐雅平
4	11	早	9:30		50				
4	12	早		10:20					孙波
4	12	早	10:30		50				
4	13	早		10:10					孙波
4	13	早	10:20		50				
4	14	早		10:05					刘旭
4	14	早	10:15		50				
4	15	早		10:05					刘旭
4	15	早	10:15		50				
4	16	早		11:20					孙波
4	16	早	11:30		50				



扫描全能王 创建

加净水药剂日记

5 页

2021 年		工作班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班员
月	日		开始	终结					
5	9	早		9:15					
5	9	早	9:25		50				熊雅平
5	10	早		9:50					
5	10	早	10:00		50				孙波
			5月11日至13日停产						
5	14	早		10:10					孙波
5	14	早	10:20		50				孙波
5	15	早		9:20					
5	15	早	9:30		50				孙波
5	16	早		9:02					孙波
5	16	早	9:12		50				孙波
5	17	早		10:20					
5	17	早	10:30		50				孙波
5	18	早		10:10					
5	18	早	10:20		50				孙波
5	19	早		10:20					
5	19	早	10:30		50				孙波
5	20	早		7:50					
5	20	早	10:00		50				孙波
5	21	早		10:20					
5	21	早	10:30		50				孙波
5	22	早		9:40					
5	22	早	9:50		50				孙波



扫描全能王 创建

加净水药剂日记

8页

2021 年		工作班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班人员
月	日		开始	终结					
6	14	早		11:00					徐刚
6	14	早	11:10		50				
6	15	早		10:50					孙波
6	15	早	11:00		50				
6	16	早		10:20					孙波
6	16	早	10:30		50				
6	17	早		9:50					孙波
6	17	早	10:00		50				
6	18	早		10:40					孙波
6	18	早	10:50		50				
6	19	早		9:20					王亨
6	19	早	9:40		50				
6	20	早		9:15					王亨
6	20	早	9:30		50				
6	21	早		10:20					周强
6	21	早	10:30		50				
6	22	早		10:00					徐刚
6	22	早	10:10		50				
6	23	早		10:50					孙波
6	23	早	11:00		50				
6	24.25.26	放假							谢亚强
6	27	早		10:00					谢亚强
6	27	早	10:20		50				



扫描全能王 创建

2021 年		工作 班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班员
月	日		开始	终结					
7	12	早		10:30					李刚
7	12	早	10:40		50				
7	13	早		9:20					李刚
7	13	早	9:30		50				
7	14	早		10:05					刘旭
7	14	早	10:15		50				
7	15	早		停					
7	15	早							
7	16	早		12:20					刘旭
7	16	早	12:30		50				
7	17	早		9:20					叶加明
7	17	早	9:30		50				
7	18	早		9:40					吴海波
7	18	早	9:50		50				
7	19	早		9:50					刘旭
7	19	早	10:00		50				
7	20	早		10:00					刘旭
7	20	早	10:10		50				
7	21	早		10:40					孙岐
7	21	早	10:50		50				
7	22	早		10:20					孙岐
7	22	早	10:30		50				



加净水药剂日记

13页

年		工作班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班员
月	日		开始	终结					
8	14	早		8:50					叶刚
8	14	早	9:00		50				孙改
8	15	早		9:20					孙改
8	15	早	9:40						孙改
8	16	早		9:40					孙改
8	16	早	10:00		50				孙改
8	17	停	产						
8	18	早		11:30					徐刚
8	18	早	11:40		50				孙改
8	19	早		10:40					孙改
8	19	早	11:00		50				孙改
8	20	早		9:50					孙改
8	21	早	10:00		50				孙改
8	21	早		9:20					孙改
8	21	早	9:30		50				孙改
8	22				停				孙改
8	23	早		10:30					孙改
8	23	早	10:40		50				孙改
8	24	早		10:20					孙改
8	24	早	10:30		50				孙改



加净水药剂日记

15 页

年		工作班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班人员
月	日		开始	终结					
9	5	早		9:00					唐雅平
9	5	早	9:10		50				
9	6	早		9:50					孙政
9	6	早	10:00		50				
9	7	早		10:00	50				唐、宇
9	7	早	10:10						
9	8	早		10:10					唐、宇
9	8	早	10:20		50				
9	9	早		10:20					唐、宇
9	9	早	10:30		50				
9	10	早		10:30					唐、宇
9	10	早	10:40		50				
9	11	早	10:40	10:30					王安乐
9	11	早	10:40		50				
9	12	早		9:30					吴海波
9	12	早	9:40		50				
9	13	早		10:30					冯建兵
9	13	早	10:40		50				
9	14	早		10:30					唐、宇
9	14	早	10:40		50				
9	15	早		10:50					孙政
9	15	早	11:00		50				



扫描全能王 创建

加净水药剂日记

2 页

2021 年		工作 班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班员
月	日		开始	终结					
10	8	早	1	10:30					冯建兵
10	8	早	10:40		50				
10	9	早		9:40	50				吴海波
10	9	早	9:50						
10	10	早		9:20	50				吴海波
10	10	早	9:30						
10	11	早		9:50					徐刚
10	11	早	10:00		50				
10	12	早		10:40					徐刚
10	12	早	10:50		50				
10	13	早		9:20					孙波
10	13	早	9:30		50				
10	14	早		9:50					孙波
10	14	早	10:00		50				
10	15	早		10:10	50				黄宇
10	15	早	10:20						
10	16	早		9:20	50				杨虎
10	16	早	9:30						
10	17	早		9:15	50				唐继平
10	17	早	9:25						
10	18	早		13:10	50				吴野
10	18	早	13:20						



扫描全能王 创建

加净水药剂日记

页

2021 年		工作班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班人员
月	日		开始	终结					
10	30	早		9:40					陈宇
10	30	早	9:50		50				
11	31	早		9:40					魏德富
11	31	早	9:50		50				
11	1	早		10:40					王野
11	1	早	10:50		50				
11	2	早		10:20					王野
11	2	早	10:30		50				
11	3	早		10:10					王野
11	3	早	10:20		50				
11	4	早		10:10					王野
11	4	早	10:20		50				
11	5	中		15:20					孙斌
11	5	中	15:30		50				
11	6	早		9:30					叶加明
11	6	早	9:40		50				
11	7	早		9:30					陈宇
11	7	早	9:40		50				
11	8	早		10:30					冯建超
11	8	早	10:40		50				
11	9	早		10:20					王野
11	9	早	10:30		50				



扫描全能王 创建

加净水药剂日记

页

2021年		工作班次	加药时间		药量 (kg)	原水	澄清水	备注	值班人员
月	日		开始	终结					
12	1	早		10:00	100				王野
12	2	早	10:10						
12	3	早		10:10					王野
12	3	早	10:20		100				
12	4	早		9:20					李刚
12	4	早	9:30		100				
12	5	早		9:20					王野
12	5	早	9:30		100				
12	6	早		9:50					孙波
12	6	早	10:00		100				
12	7	早		9:50					王野
12	7	早	10:00		100				
12	8	早		9:50					王野
12	8	早	10:00		100				
12	9	早		10:00					王野
12	9	早	10:10		50				
12	10	早		9:30					孙波
12	10	早	9:40		50				
12	11	早		10:10					王野
12	11	早	10:20		50				
12	12	早		9:50					王野
12	12	早	10:10		50				



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
1	1	正常	无	无	合格	刘文涛	
1	2	正常	无	无	合格	刘文涛	
1	3	正常	无	无	合格	刘文涛	
1	4	正常	无	无	合格	刘文涛	
1	5	正常	无	无	合格	刘文涛	
1	6	正常	无	无	合格	刘文涛	
1	7	正常	无	无	合格	刘文涛	
1	8	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	9	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	10	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	11	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	12	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	13	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	14	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	15	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	16	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	17	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	18	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	19	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	20	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	21	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	22	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	23	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	24	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	25	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	26	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	27	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	28	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	29	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	30	正常	无	无	合格	陈冬凌	
1	31	正常	无	无	合格	陈冬凌	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2022年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
2	1	正常	无	无	合格	唐智	
2	2	正常	无	无	合格	唐智	
2	3	正常	无	无	合格	唐智	
2	4	正常	无	无	合格	唐智	
2	5	正常	无	无	合格	唐智	
2	6	正常	无	无	合格	唐智	
2	7	正常	无	无	合格	唐智	
2	8	正常	无	无	合格	唐智	
2	9	正常	无	无	合格	唐智	
2	10	正常	无	无	合格	唐智	
2	11	正常	无	无	合格	唐智	
2	12	正常	无	无	合格	唐智	
2	13	正常	无	无	合格	唐智	
2	14	正常	无	无	合格	唐智	
2	15	正常	无	无	合格	唐智	
2	16	正常	无	无	合格	唐智	
2	17	正常	无	无	合格	唐智	
2	18	正常	无	无	合格	唐智	
2	19	正常	无	无	合格	任琦	
2	20	正常	无	无	合格	任琦	
2	21	正常	无	无	合格	彭龙	
2	22	正常	无	无	合格	彭龙	
2	23	正常	无	无	合格	彭龙	
2	24						
2	25						
2	26						
2	27						
2	28						



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
3	1	正常	无	无	合格	赵勇	
3	2	正常	无	无	合格	赵勇	
3	3	正常	无	无	合格	赵勇	
3	4	正常	无	无	合格	赵勇	
3	5	正常	无	无	合格	赵勇	
3	6	正常	无	无	合格	赵勇	
3	7	正常	无	无	合格	赵勇	
3	8	正常	无	无	合格	赵勇	
3	9	正常	无	无	合格	赵勇	
3	10	正常	无	无	合格	赵勇	
3	11	正常	无	无	合格	赵勇	
3	12	正常	无	无	合格	赵勇	
3	13	正常	无	无	合格	赵勇	
3	14	正常	无	无	合格	刘豹	
3	15	正常	无	无	合格	刘豹	
3	16	正常	无	无	合格	刘豹	
3	17	正常	无	无	合格	刘豹	
3	18	正常	无	无	合格	刘豹	
3	19	正常	无	无	合格	刘豹	
3	20	正常	无	无	合格	刘豹	
3	21	正常	无	无	合格	张帆	
3	22	正常	无	无	合格	张帆	
3	23	正常	无	无	合格	张帆	
3	24	正常	无	无	合格	张帆	
3	25	正常	无	无	合格	张帆	
3	26	正常	无	无	合格	张帆	
3	27	正常	无	无	合格	张帆	
3	28	正常	无	无	合格	刘豹	
3	29	正常	无	无	合格	刘豹	
3	30	正常	无	无	合格	刘豹	
3	31	正常	无	无	合格	刘豹	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点: 嘉阳煤矿+160水仓

2021年	月	日	检查项目				检查人	备注
			阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
4	1		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	2		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	3		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	4		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	5		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	6		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	7		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	8		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	9		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	10		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	11		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	12		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	13		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	14		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	15		异常	有	有	不合格	刘 豹	
4	16		异常	有	有	不合格	刘 豹	
4	17		异常	有	有	不合格	刘 豹	
4	18		异常	有	有	不合格	刘 豹	
4	19		异常	有	有	不合格	刘 豹	
4	20		异常	有	有	不合格	刘 豹	
4	21		异常	有	有	不合格	刘 豹	
4	22		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	23		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	24		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	25		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	26		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	27		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	28		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	29		正常	无	无	合格	刘 豹	
4	30		正常	无	无	合格	刘 豹	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点: 嘉阳煤矿+160水仓

2021	年	检查项目				检查人	备注
		阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
5	1	正常	无	无	合格	刘明	
5	2	正常	无	无	合格	刘明	
5	3	正常	无	无	合格	刘明	
5	4	正常	无	无	合格	刘明	
5	5	正常	无	无	合格	刘明	
5	6	正常	无	无	合格	刘明	
5	7	正常	无	无	合格	刘明	
5	8	正常	无	无	合格	刘明	
5	9	正常	无	无	合格	刘明	
5	10	正常	无	无	合格	张佳平	
5	11	正常	无	无	合格	张佳平	
5	12	正常	无	无	合格	张佳平	
5	13	正常	无	无	合格	张佳平	
5	14	正常	无	无	合格	张佳平	
5	15	正常	无	无	合格	张佳平	
5	16	正常	无	无	合格	张佳平	
5	17	正常	无	无	合格	陈冬凌	
5	18	正常	无	无	合格	陈冬凌	
5	19	正常	无	无	合格	陈冬凌	
5	20	正常	无	无	合格	陈冬凌	
5	21	正常	无	无	合格	陈冬凌	
5	22	正常	无	无	合格	陈冬凌	
5	23	正常	无	无	合格	陈冬凌	
5	24	正常	无	无	合格	刘文清	
5	25	正常	无	无	合格	刘文清	
5	26	正常	无	无	合格	刘文清	
5	27	正常	无	无	合格	刘文清	
5	28	正常	无	无	合格	刘文清	
5	29	正常	无	无	合格	刘文清	
5	30	正常	无	无	合格	刘文清	
5	31	正常	无	无	合格	刘明	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
6	1	正常	无	无	合格	刘阳	
6	2	正常	无	无	合格	刘阳	
6	3	正常	无	无	合格	刘阳	
6	4	正常	无	无	合格	刘阳	
6	5	正常	无	无	合格	刘阳	
6	6	正常	无	无	合格	刘阳	
6	7	停	无	无	合格	刘阳	
6	8	停	无	无	合格	刘阳	
6	9	停	无	无	合格	刘阳	
6	10	停	无	无	合格	刘阳	
6	11	停	无	无	合格	刘阳	
6	12	停	无	无	合格	刘阳	
6	13	停	无	无	合格	刘阳	
6	14	正常	无	无	合格	刘阳	
6	15	正常	无	无	合格	刘阳	
6	16	正常	无	无	合格	刘阳	
6	17	正常	无	无	合格	刘阳	
6	18	正常	无	无	合格	刘阳	
6	19	正常	无	无	合格	刘阳	
6	20	正常	无	无	合格	刘阳	
6	21	正常	无	无	合格	刘阳	
6	22	正常	无	无	合格	刘阳	
6	23	正常	无	无	合格	刘阳	
6	24	正常	无	无	合格	刘阳	
6	25	正常	无	无	合格	刘阳	
6	26	正常	无	无	合格	刘阳	
6	27	正常	无	无	合格	刘阳	
6	28	正常	无	无	合格	刘阳	
6	29	正常	无	无	合格	刘阳	
6	30	正常	无	无	合格	刘阳	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点: 嘉阳煤矿+160水仓

2021 年	月	日	检查项目				检查人	备注
			阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
7	1	正常	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	2	正常	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	3	正常	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	4	正常	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	5	正常	无	无	合格	合格	赵主胜	
7	6	正常	无	无	合格	合格	赵主胜	
7	7	正常	无	无	合格	合格	赵主胜	
7	8	正常	无	无	合格	合格	赵主胜	
7	9	正常	无	无	合格	合格	赵主胜	
7	10	正常	无	无	合格	合格	赵主胜	
7	11	正常	无	无	合格	合格	赵主胜	
7	12	无	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	13	无	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	14	无	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	15	无	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	16	无	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	17	无	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	18	无	无	无	合格	合格	刘 勇	
7	19	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	20	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	21	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	22	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	23	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	24	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	25	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	26	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	27	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	28	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	29	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	30	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	
7	31	正常	无	无	合格	合格	陈 伟	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2022	年	检查项目				检查人	备注
		阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
8	1	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	2	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	3	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	4	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	5	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	6	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	7	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	8	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	9	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	10	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	11	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	12	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	13	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	14	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	15	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	16	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	17	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	18	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	19	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	20	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	21	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	22	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	23	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	24	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	25	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	26	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	27	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	28	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	29	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	30	正常	无	无	合格	张佳甲	
8	31	正常	无	无	合格	张佳甲	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
9	1	正常	无	无	合格	林俊	
9	2	正常	无	无	合格	林俊	
9	3	正常	无	无	合格	林俊	
9	4	正常	无	无	合格	林俊	
9	5	正常	无	无	合格	林俊	
9	6	正常	无	无	合格	杨华	
9	7	正常	无	无	合格	杨华	
9	8	正常	无	无	合格	杨华	
9	9	正常	无	无	合格	杨华	
9	10	正常	无	无	合格	杨华	
9	11	正常	无	无	合格	杨华	
9	12	正常	无	无	合格	杨华	
9	13	正常	无	无	合格	刘文涛	
9	14	正常	无	无	合格	刘文涛	
9	15	正常	无	无	合格	刘文涛	
9	16	正常	无	无	合格	刘文涛	
9	17	正常	无	无	合格	刘文涛	
9	18	正常	无	无	合格	刘文涛	
9	19	正常	无	无	合格	刘文涛	
9	20	正常	无	无	合格	伍琦	
9	21	正常	无	无	合格	伍琦	
9	22	正常	无	无	合格	伍琦	
9	23	正常	无	无	合格	伍琦	
9	24	正常	无	无	合格	伍琦	
9	25	正常	无	无	合格	伍琦	
9	26	正常	无	无	合格	伍琦	
9	27	正常	无	无	合格	胡斌	
9	28	正常	无	无	合格	胡斌	
9	29	正常	无	无	合格	胡斌	
9	30	正常	无	无	合格	胡斌	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021年	月	日	阀门是否正常	管路有无破损	检查项目		检查人	备注
					出口口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
0	1	正常	无	无	合格	合格	杨卯	
0	2	正常	无	无	合格	合格	杨卯	
0	3	正常	无	无	合格	合格	杨卯	
0	4	正常	无	无	合格	合格	杨卯	
0	5	正常	无	无	合格	合格	杨卯	
0	6	正常	无	无	合格	合格	杨卯	
10	7	正常	无	无	合格	合格	杨卯	
10	8	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
10	9	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
10	10	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
10	11	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
0	12	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
0	13	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
0	14	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
0	15	正常	无	无	合格	合格	张佳平	
0	16	正常	无	无	合格	合格	张佳平	
0	17	正常	无	无	合格	合格	张佳平	
10	18	正常	无	无	合格	合格	张佳平	
0	19	正常	无	无	合格	合格	张佳平	
0	20	正常	无	无	合格	合格	张佳平	
0	21	正常	无	无	合格	合格	张佳平	
0	22	正常	无	无	合格	合格	刘文涛	
0	23	正常	无	无	合格	合格	刘文涛	
0	24	正常	无	无	合格	合格	刘文涛	
0	25	正常	无	无	合格	合格	刘文涛	
0	26	正常	无	无	合格	合格	刘文涛	
0	27	正常	无	无	合格	合格	刘文涛	
0	28	正常	无	无	合格	合格	刘文涛	
0	29	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
0	30	正常	无	无	合格	合格	胡晓	
0	31	正常	无	无	合格	合格	胡晓	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点: 嘉阳煤矿+160水仓

2021年	月	日	检查项目				检查人	备注
			阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
11	1		正常	无	无	合格	胡松	
11	2		正常	无	无	合格	胡松	
11	3		正常	无	无	合格	胡松	
11	4		正常	无	无	合格	胡松	
11	5		正常	无	无	合格	伍琦	
11	6		正常	无	无	合格	伍琦	
11	7		正常	无	无	合格	伍琦	
11	8		正常	无	无	合格	伍琦	
11	9		正常	无	无	合格	伍琦	
11	10		正常	无	无	合格	伍琦	
11	11		正常	无	无	合格	伍琦	
11	12		正常	无	无	合格	刘阳	
11	13		正常	无	无	合格	刘阳	
11	14		正常	无	无	合格	刘阳	
11	15		正常	无	无	合格	刘阳	
11	16		正常	无	无	合格	刘阳	
11	17		正常	无	无	合格	刘阳	
11	18		正常	无	无	合格	刘阳	
11	19		正常	无	无	合格	胡松	
11	20		正常	无	无	合格	胡松	
11	21		正常	无	无	合格	胡松	
11	22		正常	无	无	合格	胡松	
11	23		正常	无	无	合格	胡松	
11	24		正常	无	无	合格	胡松	
11	25		正常	无	无	合格	刘阳	
11	26		正常	无	无	合格	刘阳	
11	27		正常	无	无	合格	刘阳	
11	28		正常	无	无	合格	刘阳	
11	29		正常	无	无	合格	刘阳	
11	30		正常	无	无			



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药装置日检记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021年		检查项目				检查人	备注
月	日	阀门是否正常	管路有无破损	出药口有无堵塞	加药效果是否符合要求		
12	1	正常	无	无	合格	赵勇	
12	2	正常	无	无	合格	赵勇	
12	3	正常	无	无	合格	赵勇	
12	4	正常	无	无	合格	赵勇	
12	5	正常	无	无	合格	赵勇	
12	6	正常	无	无	合格	赵勇	
12	7	正常	无	无	合格	赵勇	
12	8	正常	无	无	合格	刘勇	
12	9	正常	无	无	合格	刘勇	
12	10	正常	无	无	合格	刘勇	
12	11	正常	无	无	合格	刘勇	
12	12	正常	无	无	合格	刘勇	
12	13	正常	无	无	合格	刘勇	
12	14	正常	无	无	合格	胡晓	
12	15	正常	无	无	合格	胡晓	
12	16	正常	无	无	合格	胡晓	
12	17	正常	无	无	合格	胡晓	
12	18	正常	无	无	合格	胡晓	
12	19	正常	无	无	合格	胡晓	
12	20	正常	无	无	合格	胡晓	
12	21	正常	无	无	合格	胡晓	
12	22	正常	无	无	合格	刘文清	
12	23	正常	无	无	合格	刘文清	
12	24	正常	无	无	合格	刘文清	
12	25	正常	无	无	合格	刘文清	
12	26	正常	无	无	合格	刘文清	
12	27	正常	无	无	合格	刘文清	
12	28	正常	无	无	合格	刘文清	
12	29						
12	30						
12	31						



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
1	1	开启	正常	无	合格	刘文清	
1	2	开启	正常	无	合格	刘文清	
1	3	开启	正常	无	合格	刘文清	
1	4	开启	正常	无	合格	刘文清	
1	5	开启	正常	无	合格	刘文清	
1	6	开启	正常	无	合格	刘文清	
1	7	开启	正常	无	合格	刘文清	
1	8	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	9	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	10	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	11	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	12	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	13	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	14	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	15	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	16	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	17	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	18	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	19	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	20	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	21	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	22	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	23	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	24	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	25	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	26	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	27	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	28	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	29	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	30	开启	正常	无	合格	孙冬凌	
1	31	开启	正常	无	合格	孙冬凌	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021	年	月	日	加药系统是否开启	加药系统运行情况	加药系统有无异常	加药水质是否符合要求	巡查人员	备注
2		1		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		2		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		3		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		4		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		5		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		6		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		7		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		8		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		9		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		10		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		11		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		12		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		13		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		14		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		15		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		16		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		17		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		18		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		19		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		20		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		21		开	正常	无	合格	赵 勇	
2		22		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		23		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		24		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		25		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		26		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		27		开	正常	无	合格	刘 盼	
2		28		开	正常	无	合格	刘 盼	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
3	1	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	2	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	3	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	4	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	5	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	6	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	7	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	8	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	9	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	10	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	11	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	12	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	13	开启	正常	无	合格	赵勇	
3	14	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	15	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	16	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	17	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	18	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	19	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	20	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	21	开启	正常	无	合格	张帆	
3	22	开启	正常	无	合格	张帆	
3	23	开启	正常	无	合格	张帆	
3	24	开启	正常	无	合格	张帆	
3	25	开启	正常	无	合格	张帆	
3	26	开启	正常	无	合格	张帆	
3	27	开启	正常	无	合格	张帆	
3	28	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	29	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	30	开启	正常	无	合格	刘阳	
3	31	开启	正常	无	合格	刘阳	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
4	1	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	2	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	3	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	4	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	5	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	6	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	7	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	8	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	9	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	10	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	11	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	12	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	13	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	14	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	15	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	16	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	17	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	18	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	19	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	20	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	21	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	22	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	23	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	24	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	25	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	26	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	27	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	28	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	29	开启	正常	无	合格	刘豹	
4	30	开启	正常	无	合格	刘豹	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点: 嘉阳煤矿+160水仓

2021	年	加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
5	1	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	2	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	3	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	4	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	5	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	6	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	7	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	8	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	9	开启	正常	无	合格	刘勇	
5	10	开启	正常	无	合格	张佳平	
5	11	开启	正常	无	合格	张佳平	
5	12	开启	正常	无	合格	张佳平	
5	13	开启	正常	无	合格	张佳平	
5	14	开启	正常	无	合格	张佳平	
5	15	开启	正常	无	合格	张佳平	
5	16	开启	正常	无	合格	张佳平	
5	17	开启	正常	无	合格	张冬凌	
5	18	开启	正常	无	合格	张冬凌	
5	19	开启	正常	无	合格	张冬凌	
5	20	开启	正常	无	合格	张冬凌	
5	21	开启	正常	无	合格	张冬凌	
5	22	开启	正常	无	合格	张冬凌	
5	23	开启	正常	无	合格	张冬凌	
5	24	开启	正常	无	合格	刘文清	
5	25	开启	正常	无	合格	刘文清	
5	26	开启	正常	无	合格	刘文清	
5	27	开启	正常	无	合格	刘文清	
5	28	开启	正常	无	合格	刘文清	
5	29	开启	正常	无	合格	刘文清	
5	30	开启	正常	无	合格	刘文清	
5	31	开启	正常	无	合格	刘勇	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
6	1	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	2	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	3	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	4	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	5	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	6	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	7	开启	正常	无	合格	张帆	
6	8	开启	正常	无	合格	张帆	
6	9	开启	正常	无	合格	张帆	
6	10	开启	正常	无	合格	张帆	
6	11	开启	正常	无	合格	张帆	
6	12	开启	正常	无	合格	张帆	
6	13	开启	正常	无	合格	张帆	
6	14	开启	正常	无	合格	张帆	
6	15	开启	正常	无	合格	张帆	
6	16	开启	正常	无	合格	张帆	
6	17	开启	正常	无	合格	张帆	
6	18	开启	正常	无	合格	张帆	
6	19	开启	正常	无	合格	张帆	
6	20	开启	正常	无	合格	张帆	
6	21	开启	正常	无	合格	张帆	
6	22	开启	正常	无	合格	张帆	
6	23	开启	正常	无	合格	张帆	
6	24	开启	正常	无	合格	张帆	
6	25	开启	正常	无	合格	张帆	
6	26	开启	正常	无	合格	张帆	
6	27	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	28	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	29	开启	正常	无	合格	刘阳	
6	30	开启	正常	无			



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
7	1	开启	正常	无	合格	刘勇	
7	2	开启	正常	无	合格	刘勇	
7	3	开启	正常	无	合格	刘勇	
7	4	开启	正常	无	合格	刘勇	
7	5	开启	正常	无	合格	赵立雄	
7	6	开启	正常	无	合格	赵立雄	
7	7	开启	正常	无	合格	赵立雄	
7	8	开启	正常	无	合格	赵立雄	
7	9	开启	正常	无	合格	赵立雄	
7	10	开启	正常	无	合格	赵立雄	
7	11	开启	正常	无	合格	赵立雄	
7	12	关闭	无	无	合格	刘	
7	13	关闭	无	无	合格	刘	
7	14	关闭	无	无	合格	刘	
7	15	关闭	无	无	合格	刘	
7	16	关闭	无	无	合格	刘	
7	17	关闭	无	无	合格	刘	
7	18	关闭	无	无	合格	刘	
7	19	开启	正常	无	合格	陈海	
7	20	开启	正常	无	合格	陈海	
7	21	开启	正常	无	合格	陈海	
7	22	开启	正常	无	合格	陈海	
7	23	开启	正常	无	合格	陈海	
7	24	开启	正常	无	合格	陈海	
7	25	开启	正常	无	合格	陈海	
7	26	开启	正常	无	合格	陈海	
7	27	开启	正常	无	合格	陈海	
7	28	开启	正常	无	合格	陈海	
7	29	关闭	无	无	合格	陈海	
7	30	关闭	无	无	合格	陈海	
7	31	关闭	无	无	合格	陈海	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点: 嘉阳煤矿+160水仓

2021年	月	日	加药系统是否开启	加药系统运行情况	加药系统有无异常	加药水质是否符合要求	巡查人员	备注
8	1		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	2		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	3		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	4		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	5		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	6		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	7		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	8		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	9		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	10		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	11		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	12		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	13		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	14		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	15		开启	正常	无	合格	张佳平	
8	16		开启	正常	无	合格	任琦	
8	17		开启	正常	无	合格	任琦	
8	18		开启	正常	无	合格	任琦	
8	19		开启	正常	无	合格	任琦	
8	20		开启	正常	无	合格	任琦	
8	21		开启	正常	无	合格	任琦	
8	22		开启	正常	无	合格	任琦	
8	23		开启	正常	无	合格	李永	
8	24		开启	正常	无	合格	李永	
8	25		开启	正常	无	合格	李永	
8	26		开启	正常	无	合格	李永	
8	27		开启	正常	无	合格	李永	
8	28		开启	正常	无	合格	李永	
8	29		开启	正常	无	合格	李永	
8	30		开启	正常	无	合格	林成	
8	31		开启	正常	无	合格	林成	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
9	1	开启	正常	无	合格	林波	
9	2	开启	正常	无	合格	林波	
9	3	开启	正常	无	合格	林波	
9	4	开启	正常	无	合格	林波	
9	5	开启	正常	无	合格	林波	
9	6	开启	正常	无	合格	杨卯	
9	7	开启	正常	无	合格	杨卯	
9	8	开启	正常	无	合格	杨卯	
9	9	开启	正常	无	合格	杨卯	
9	10	开启	正常	无	合格	杨卯	
9	11	开启	正常	无	合格	杨卯	
9	12	开启	正常	无	合格	杨卯	
9	13	开启	正常	无	合格	刘义海	
9	14	开启	正常	无	合格	刘义海	
9	15	开启	正常	无	合格	刘义海	
9	16	开启	正常	无	合格	刘义海	
9	17	开启	正常	无	合格	刘义海	
9	18	开启	正常	无	合格	刘义海	
9	19	开启	正常	无	合格	刘义海	
9	20	开启	正常	无	合格	任琦	
9	21	开启	正常	无	合格	任琦	
9	22	开启	正常	无	合格	任琦	
9	23	开启	正常	无	合格	任琦	
9	24	开启	正常	无	合格	任琦	
9	25	开启	正常	无	合格	任琦	
9	26	开启	正常	无	合格	任琦	
9	27	开启	正常	无	合格	胡斌	
9	28	开启	正常	无	合格	胡斌	
9	29	开启	正常	无	合格	胡斌	
9	30	开启	正常	无	合格	胡斌	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点: 嘉阳煤矿+160水仓

2021年	月	日	加药系统是否开启	加药系统运行情况	加药系统有无异常	加药水质是否符合要求	巡查人员	备注
10	1		开启	正常	无	合格	杨少华	
10	2		开启	正常	无	合格	杨少华	
10	3		开启	正常	无	合格	杨少华	
10	4		开启	正常	无	合格	杨少华	
10	5		开启	正常	无	合格	杨少华	
10	6		开启	正常	无	合格	杨少华	
10	7		开启	正常	无	合格	杨少华	
10	8		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	9		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	10		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	11		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	12		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	13		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	14		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	15		开启	正常	无	合格	张佳平	
10	16		开启	正常	无	合格	张佳平	
10	17		开启	正常	无	合格	张佳平	
10	18		开启	正常	无	合格	张佳平	
10	19		开启	正常	无	合格	张佳平	
10	20		开启	正常	无	合格	张佳平	
10	21		开启	正常	无	合格	果少华	
10	22		开启	正常	无	合格	刘文清	
10	23		开启	正常	无	合格	刘文清	
10	24		开启	正常	无	合格	刘文清	
10	25		开启	正常	无	合格	刘文清	
10	26		开启	正常	无	合格	刘文清	
10	27		开启	正常	无	合格	刘文清	
10	28		开启	正常	无	合格	刘文清	
10	29		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	30		开启	正常	无	合格	胡晓	
10	31		开启	正常	无	合格	胡晓	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021年		加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
月	日						
11	1	开启	正常	无	合格	胡松	
11	2	开启	正常	无	合格	胡松	
11	3	开启	正常	无	合格	胡松	
11	4	开启	正常	无	合格	胡松	
11	5	开启	正常	无	合格	伍琦	
11	6	开启	正常	无	合格	伍琦	
11	7	开启	正常	无	合格	伍琦	
11	8	开启	正常	无	合格	伍琦	
11	9	开启	正常	无	合格	伍琦	
11	10	开启	正常	无	合格	伍琦	
11	11	开启	正常	无	合格	伍琦	
11	12	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	13	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	14	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	15	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	16	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	17	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	18	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	19	开启	正常	无	合格	胡松	
11	20	开启	正常	无	合格	胡松	
11	21	开启	正常	无	合格	胡松	
11	22	开启	正常	无	合格	胡松	
11	23	开启	正常	无	合格	胡松	
11	24	开启	正常	无	合格	胡松	
11	25	开启	正常	无	合格	胡松	
11	26	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	27	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	28	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	29	开启	正常	无	合格	刘阳	
11	30	开启	正常	无	合格	刘阳	



扫描全能王 创建

嘉阳煤矿+160水仓加药系统运行记录

地点：嘉阳煤矿+160水仓

2021 年		加药系统 是否开启	加药系统 运行情况	加药系统 有无异常	加药水质是 否符合要求	巡查人员	备注
12	1	开启	正常	无	合格	赵勇	
12	2	开启	正常	无	合格	赵勇	
12	3	开启	正常	无	合格	赵勇	
12	4	开启	正常	无	合格	赵勇	
12	5	开启	正常	无	合格	赵勇	
12	6	开启	正常	无	合格	赵勇	
12	7	开启	正常	无	合格	赵勇	
12	8	开启	正常	无	合格	刘勇	
12	9	开启	正常	无	合格	刘勇	
12	10	开启	正常	无	合格	刘勇	
12	11	开启	正常	无	合格	刘勇	
12	12	开启	正常	无	合格	刘勇	
12	13	开启	正常	无	合格	刘勇	
12	14	开启	正常	无	合格	刘勇	
12	15	开启	正常	无	合格	胡松	
12	16	开启	正常	无	合格	胡松	
12	17	开启	正常	无	合格	胡松	
12	18	开启	正常	无	合格	胡松	
12	19	开启	正常	无	合格	胡松	
12	20	开启	正常	无	合格	胡松	
12	21	开启	正常	无	合格	胡松	
12	22	开启	正常	无	合格	刘文清	
12	23	开启	正常	无	合格	刘文清	
12	24	开启	正常	无	合格	刘文清	
12	25	开启	正常	无	合格	刘文清	
12	26	开启	正常	无	合格	刘文清	
12	27	开启	正常	无	合格	刘文清	
12	28	开启	正常	无	合格	刘文清	
12	29						
12	30						
12	31						



扫描全能王 创建